



TECHNIVISTA 49 SL

Smart TV UHD/4K z potrójnym dekoderny cyfrowej telewizji oraz Soundbarem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588498105	srebrny metaliczny/czarny	5549/9810	29,6	20,9	110,5 x 70 x 8	110,5 x 73,5 x 27	120 x 80 x 40
4019588498105	srebrny metaliczny/czarny	5549/9810	29,6	20,9	110,5 x 70 x 8	110,5 x 73,5 x 27	120 x 80 x 40

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

UHD/4K-Smart-TV

TechniSat DELUXE SOUND QUATTRO: Listwa dźwiękowa z 4 pełnopasmowymi głośnikami opracowanymi przez ELAC

3x TwinTuner do odbioru DVB-S(S2), DVB-C i DVB-T2 (H.265/HEVC)

Płatna TV poprzez CI+

DVRready do zapisu na nośniku USB lub sieciowej pamięci masowej (NAS)

ISIO: dostęp do bibliotek multimedialnych, aplikacji ISIO i HbbTV

Transmisja strumieniowa multimedialnych w sieci domowej (poprzez UPnP)

Sterowanie poprzez CONNECT app (iOS/Android)

Zintegrowany WLAN

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT
SFI+: Tak
ISI-Mode: Tak
TECHNIFAMILY: Tak
ISIPRO: Tak
AUTOINSTALL: Tak
TECHNIMATIC: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 ... 75
Temperatura otoczenia: 5 ... 35

OBSŁUGA
Klient Smart-Home: Tak
Elektroniczny przewodnik po programach: Ja
Szybki start: Tak
Ochrona rodzicielska: Ja
Media Player: Tak
Losowa kolejność: Tak
Telegazeta: Tak
Budzik: Tak
Autostandby: Tak
Automatyczne wyłączanie: Tak
Tryb hotelowy: Tak
Zegar: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 4 (4K 50/60p / HDCP 2.2)
USB: 2 (USB 3.0)
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1
Złącze F: 2
Złącze IEC: Tak
Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1
Wyjście słuchawkowe: Tak (Złącze 3,5 mm)

MOCOWANIE ŚCIENNE
Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 200 x 200

LNB KONTROLA
Wertykalny: 14
Horyzontalnie: 18
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (ochrona przeciwzwarciowa)
DiSEqC: 1.0 / 1.2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów: 9.999

Wybór programów regionalnych: Tak

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:: TechniSat

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Identyfikator modelu: 5549/9810

Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): G

Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): 76,6

Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach:

Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach.: 0,4

Kategoria wyświetlacza elektronicznego: Fernsehgerät

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość ekranu (piksele): 3840 x 2160

Przekątna ekranu: 123,2

Przekątna ekranu: 49

Widoczna powierzchnia ekranu: 64,9

Zastosowana technologia panelu: LED-LCD

Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna): 50

Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 8 Jahre

Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu: 8 Jahre

Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę: 2 Jahre

Typ zasilacza:: Intern

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Ja

Nośnik danych: USB, NAS

Timeshift: Tak

Funkcja edycji nagrań: Tak

Folder z nagraniami: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1

Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2V, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO: Tak

INTERNET/SIEĆ

Internet: Tak

Serwer DLNA: Tak

DLNA client: Tak

Pamięć w "chmurze": Ja

HbbTV: Tak

Streaming TV na żywo: Tak

TechniCast: Ja (optional über Dongle)

Usługi VOD: Ja

Przeglądarka www: Tak

Wsparcie dla HTML 5: Tak

Test prędkości łącza internetowego: Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak (2x)

POBÓR PRĄDU

Opis modelu: TECHNIVISTA 49 SL

Klasa energetyczna: A

Rzeczywista przekątna ekranu (cm): 123

Rzeczywista przekątna ekranu (cale): 49

Praca: 87

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 127

Tryb czuwania/gotowości: 0,43

Stan wyłączenia:

Wyłącznik sieciowy: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

2,4 GHz: Tak

5 GHz: Tak

IEEE 802.11n: Tak

IEEE 802.11g: Tak

IEEE 802.11b: Tak

IEEE 802.11a: Tak

WPA2: Tak

WPA: Tak

WEP: Tak

WLAN: zintegrowany

AUDIO

Głośnik: Moc sinusoidalna (1 kHz): 4 x 11W @ THD+N < 1%
HDMI Audio Return Channel: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.0
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio):
Ja

EKRAN

Typ: UHD eLED
Rozdzielczość (linie x wiersze): 3840 x 2160
Wielkość (cm): 123
Wielkość (cale): 49
UHD: Tak
Skalowanie UHD/4K: Tak
HD: Tak
SD: Tak
2160p: Tak
1080p: Tak
1080i: Tak
720p: Tak
576p: Tak
576i: Tak
480p: Tak
480i: Tak
Kąt widzenia: 178° / 178°
Format: 16:9
Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD)
Obraz i obraz (PAP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD)
Zoom: Tak
Zatrzymanie obrazu: Tak

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: czarna, szklana podstawa obrotowa

TECHNISAT CONNECT

SFI: Tak

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Funkcja karty elektronicznej: Tak
Funkcja klonowania USB: Tak
Multimedialne złącza: Tak
Opcja blokady dźwięku: Tak
Blokada menu: Tak
Blokada panelu kontrolnego: Tak
Tryb radiowy: Tak
Funkcja budzika: Tak
Timer wyłączenia: Tak
Zmiana miejsca kanału: Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak
Możliwość wyboru źródła startowego: Tak
Możliwość wyboru programu startowego: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

TUNER

Typ tunera: 3xTwin-Tuner
Podwójny tuner: Tak
Odbiór: UHD (H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Tuner DVB-S: 2
Tuner DVB-C: 2
Tuner DVB-T2: 2
Przystosowanie do odbioru kanałów płatnej telewizji: Tak
Radio satelitarne: Tak
Radio kablowe: Tak
Radio internetowe: Tak
Zakres częstotliwości: 47 ... 862
Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate: 1,5 ... 7,2
FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862
Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Tryb przesyłania: 2k/8k
Bitrate: 4,98 ... 31,67
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie napięciem: 5
Zasilanie elektryczne: 0,03
TECHNIRouter ready: Tak
TECHNISELECT 12 ready: Tak

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów: Tak

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
FEC: RS, LDPC, BCH
Impedancja wejściowa: 75

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Telewizor TECHNIVISTA SL, szklana obrotowa podstawa, pilot zdalnego sterowania (w tym 2 baterie AAA), płyta CD z instrukcją obsługi, krótka instrukcja z informacjami gwarancyjnymi
