



TECHNIVISTA 55 SL

Smart TV UHD/4K z potrójnym dekoderny cyfrowej telewizji oraz Soundbarem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny metaliczny/czarny	4019588558106	5555/9810	33,8	23,9	124 x 77,5 x 6,5	124 x 81 x 30	134 x 90 x 40

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

UHD/4K-Smart-TV

TechniSat DELUXE SOUND QUATTRO: Listwa dźwiękowa z 4 pełnopasmowymi głośnikami dostarczonymi przez ELAC

3x TwinTuner do odbioru DVB-S(S2), DVB-C i DVB-T2 (H.265/HEVC)

Płatna TV poprzez moduł CI+

DVRready do zapisu na nośniku USB lub sieciowej pamięci masowej (NAS)

ISIO: dostęp do bibliotek multimedialnych, aplikacji ISIO i HbbTV

Transmisja strumieniowa multimedii w sieci domowej (poprzez UPnP)

Sterowanie poprzez CONNECT app (iOS/Android)

zintegrowany WLAN

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT
SFI+: Tak
ISI-Mode: Tak
TECHNIFAMILY: Tak
ISIPRO: Tak
AUTOINSTALL: Tak
TECHNIMATIC: Tak

OBSŁUGA
Klient Smart-Home: Tak
Elektroniczny przeowdnik po programach: Ja
Szybki start: Tak
Ochrona rodzicielska: Ja
Media Player: Tak
Losowa kolejność: Tak
Telegazeta: Tak
Budzik: Tak
Autostandby: Tak
Automatyczne wyłączanie: Tak
Tryb hotelowy: Tak
Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE
Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 200 x 200

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: 5 ... 35
Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 4 (4K 50/60p / HDCP 2.2)
USB: 2 (USB 3.0)
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1
Złącze F: 2
Złącze IEC: Tak
Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1
Wyjście słuchawkowe: Tak (Złącze 3,5 mm)

LNB KONTROLA
Wertykalny: 14
Horyzontalnie: 18
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (ochrona przeciwzwarciowa)
DiSEqC: 1.0/1.2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów: 9.999

Wybór programów regionalnych: Tak

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:: TechniSat

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Identyfikator modelu: 5555/9810

Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): G

Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): 92,5

Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach:

Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach.: 0,4

Kategoria wyświetlacza elektronicznego: Fernsehgerät

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość ekranu (piksele): 3840 x 2160

Przekątna ekranu: 139

Przekątna ekranu: 55

Widoczna powierzchnia ekranu: 73,6

Zastosowana technologia panelu: LED-LCD

Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna): 50

Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 8 Jahre

Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu: 8 Jahre

Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę: 2 Jahre

Typ zasilacza:: Intern

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Ja

Nośnik danych: USB, NAS

Timeshift: Tak

Funkcja edycji nagrań: Tak

Folder z nagraniami: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1

Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2V, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO: Tak

INTERNET/SIEĆ

Serwer DLNA: Tak

Internet: Tak

DLNA client: Tak

Pamięć w "chmurze": Ja

Streaming TV na żywo: Tak

HbbTV: Tak

TechniCast: Ja (opcjonalnie przez Dongle)

Usługi VOD: Ja

Przeglądarka www: Tak

Wsparcie dla HTML 5: Tak

Test prędkości łącza internetowego: Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak (2x)

POBÓR PRĄDU

Opis modelu: TECHNIVISTA 55 SL

Klasa energetyczna: A

Rzeczywista przekątna ekranu (cm): 140

Rzeczywista przekątna ekranu (cale): 55

Praca: 96

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 140

Tryb czuwania/gotowości: 0,43

Stan wyłączenia:

Wyłącznik sieciowy: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

2,4 GHz: Tak

5 GHz: Tak

IEEE 802.11n: Tak

IEEE 802.11g: Tak

IEEE 802.11b: Tak

IEEE 802.11a: Tak

WPA2: Tak

WPA: Tak

WEP: Tak

WLAN: zintegrowany

AUDIO

Głośnik: Sinusleistung (1kHz): 4 x 11W @ THD+N < 1%

HDMI Audio Return Channel: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.0

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Ja

EKRAN

Typ: UHD eLED

Rozdzielczość (linie x wiersze): 3840 x 2160

Wielkość (cm): 139

Wielkość (cale): 55

UHD: Tak

Skalowanie UHD/4K: Tak

HD: Tak

SD: Tak

2160p: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

480p: Tak

480i: Tak

Kąt widzenia: 178° / 178°

Format: 16:9

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD)

Obraz i obraz (PAP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD)

Zoom: Tak

Zatrzymanie obrazu: Tak

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: Czarna szklana podstawa obrotowa

TECHNISAT CONNECT

SFI: Tak

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Tryb radiowy: Tak

Funkcja budzika: Tak

Timer wyłączenia: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

Typ tunera: 3xTwin-Tuner

Podwójny tuner: Tak

Odbiór: UHD (H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Tuner DVB-S: 2

Tuner DVB-C: 2

Tuner DVB-T2: 2

Przystosowanie do odbioru kanałów płatnej telewizji: Tak

Radio satelitarne: Tak

Radio kablowe: Tak

Radio internetowe: Tak

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862

Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Tryb przesyłania: 2k/8k

Bitrate: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Zasilanie napięciem: 5

Zasilanie elektryczne: 0,03

TECHNIROUTER ready: Tak

TECHNISELECT 12 ready: Tak

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: RS, LDPC, BCH

Impedancja wejściowa: 75

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Telewizor TECHNIVISTA SL, szklana obrotowa podstawa, pilot zdalnego sterowania (w tym 2 baterie AAA), płyta CD z instrukcją obsługi, krótka instrukcja z informacjami gwarancyjnymi

Wyniki testów TECHNIVISTA 55 SL



Testurteil: sehr gut (92%)
SATVISION 02/2018