



TECHNIBOX UHD S

Dekoder telewizji satelitarnej UHD/4K

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047600	czarny	0000/4760	1,35	636	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Dekoder UHD/4K

TwinTuner telewizji satelitarnej DVB-S/S2

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do medioteek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Wbudowany WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz)

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

Unterstützt Audio Codierformat AAC

SONSTIGES

Cechy: Kontrola przez aplikację

Złącza: USB

Rozdzielczość: 4K/UHD

Rodzaj odbioru: SAT (DVB-S/S2)

Typ tunera: Tuner podwójny

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Ja

Nośnik danych: przez USB

Timeshift: Tak

Funkcja edycji nagrań: Tak

Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

ISI-Mode: Tak

TECHNIFAMILY: Tak

ISIPRO: Tak

TECHNIMATIC: Tak

SFI+: Tak

OBSŁUGA

Klient Smart-Home: Tak

Zapisywanie stron: 1.000

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

Zegar: Tak

Wybór nadawców regionalnych: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Autostandby: Tak

Budzik: Tak

Miejsce zapisu: 9.999

Automatyczne wyłączenie: Tak

Tryb hotelowy: Tak

Ochrona rodzicielska: Ja

Telegazeta: Tak

CONNECT-App: Tak

INTERNET/SIEĆ

HbbTV: Tak

Przeglądarka www: Tak

Test prędkości łącza internetowego: Tak

DLNA client: Tak

Streaming TV na żywo: Tak

Pamięć w "chmurze": Ja

Serwer DLNA: Tak

Wsparcie dla HTML 5: Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED: 0,4

Praca: 17,1

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265

Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

USB: 2 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Złącze F: 2

Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

Wejście DC: 1

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO: Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

2,4 GHz: Tak

HTTPS: Tak

UDP: Tak

IPv4: Tak

5 GHz: Tak

WLAN: 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)

HTTP: Tak

DHCP: Tak

UPnP: Tak

TCP/IP: Tak

RTP: Tak

1000Base-T: Tak

IGMP: Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horyzontalnie: 18

Przełącznik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Wbudowany zegar LED: Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC12V/3A

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Włoski, Portugalski, Grecki, Rosyjski, Polski, Czeski, Szwedzki, Holenderski, Angielski, Francuski, Turecki, Hiszpański, Węgierski, Niemiecki

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Obraz i obraz (PAP): Tak

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

Skalowanie UHD/4K: Tak

SD: Tak

HD: Tak

UHD: Tak

2160p: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: 7 segmentów, 4 części, biały

TUNER

Typ tunera: Twin-Tuner

Tuner DVB-S: 2

Radio satelitarne: Tak

Radio internetowe: Tak

Odbiór: UHD-TV, HD-TV, SD-TV

TECHNISELECT 12 ready: Tak

DVB-IP (Multicast): 1

TECHNIROUTER ready: Tak

AUDIO

audio_klare_sprache: Tak über DVB

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIBOX UHD S, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja